

NOVÉ MOŽNOSTI LÉČBY LUPÉNKY

Téma bylo předmětem tiskové konference k prezentaci výsledků studie pro ověření účinnosti přípravků Dr. Michaels u psoriázy. **Účinnost přípravků Dr. Michaels činí 82%**

Dosavadní léčba lupénky byla založena na místní aplikaci přípravků, které obsahují účinnou látku v podobě kortikosteroidů. Přestože tato metoda je relativně účinná, vykazuje velké procento nežádoucích vedlejších účinků. V současné době však již existuje účinná alternativa, kterou představují převážně **přírodní přípravky Dr. Michaels**. Kombinace čistícího gelu, masti a tělového mléka dosahuje při této metodě vysoké efektivity.

Jeden z předních českých dermatologů profesor František Novotný vyzkoušel ve své praxi přípravky Dr. Michaels na 130 pacientech s chronickou lupénkou. Dva měsíce aplikace přinesly výrazně úspěšné výsledky. „104 nemocní byli zcela zhojeni, dalších 18 nemocných se zlepšilo o 50 až 75 %, čtyři nemocní se zlepšili o 25 procent. Pouze tři případy se nezlepšily a u jednoho nastalo přechodné zhoršení, které však bylo způsobeno virovým onemocněním horních cest dýchacích,“ popisuje své zkušenosti profesor Novotný, který doporučuje zavést přípravky Dr. Michaels do běžné dermatologické praxe. Jejich obrovskou výhodou je skutečnost, že neobsahují kortikosteroidy,“ upozorňuje profesor Novotný z Pražského dermatologického centra.

„Ošetření všemi třemi přípravky se provádí dvakrát denně. Čistící gel se nanáší na mokrou kůži a vlasy a po pěti až patnácti minutách se opláchnou. Po osušení se na chorobná místa vtírá mast. Nakonec se na mastí ošetřená místa nanese tenká vrstva tělového mléka,“ popisuje průběh léčení lupénky profesor Novotný a upozorňuje, že efekt přípravků Dr. Michaels dosahuje u chronické psoriázy neuvěřitelných 90 procent. Pacienti s lupénkou tak mají k dispozici účinnou alternativu k drahé biologické léčbě.

Přípravky DR. MICHAELS:

Efektivita léčby: 82,3%

Cena pro 1 pacienta za léčbu za rok: 4 - 6.000 Kč (2-3 sady)

Doba léčení: 5-8 týdnů

Recidiva: menší rozsah 25-30% - průměrně za 1 rok

Vedlejší nežádoucí účinky:

Přechodné, trvající několik dnů: pálení, svědění, zánětlivá reakce u 10% pacientů, v dalších dnech ovšem zlepšování

Klinické testy na přípravky Dr. Michaels proběhly i v zemích: Maďarsko, Rumunsko, Rusko a Rakousko. Výsledky byly zajímavé. Výsledky klinických testů byly natolik výrazné, že lékaři vykonávající tyto zkoušky si mysleli, že přípravky řady Dr. Michaels obsahují kortikosteroidy nebo kalcipotriol. Z důvodu objasnění těchto otázek nařídilo Ministerstvo zdravotnictví Rakouska okamžité provedení chemických testů. Testy vztahující se na 104 modifikace kalcipotriolu a kortikosteroidů byly provedeny za použití metod HPLC, DAD a UV. Všechny výsledky prokázaly, že přípravky řady Dr. Michaels **NEOBSAHUJÍ** ani kortikosteroidy, ani kalcipotriol.

Čerpáno z tiskových materiálů firmy FRANKL Pharma a agentury oranges&co.

Zpracovala redakce časopisu Causa Subita